Land Wien
Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle

Rinnböckstraße 15/2
1110 Wien
Telefon +43 1 4000 39380
post@ma39.wien.gv.at

REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.1-21-17139

(1. Verlängerung)

Hiermit wird gemäß § 7 WBPG[1] bestätigt, dass die Bauprodukte

Rohre und Formstücke aus organischen Werkstoffen

Rohre aus organischen Werkstoffen

Verbundrohre aus PE-RT / AL / PE-RT

(Produktliste lt. Anhang)

des Herstellers

Comisa S.p.A.
I-25055 Pisogne (BS), Via Neziole, Zona Artigianale 27

des Herstellerwerkes

Werk 1

den Bestimmungen des in der Baustoffliste ÖA (Neufassung 2015), idF der 2. Novelle zu dieser Baustoffliste, festgelegten Regelwerkes

ÖNORM B 5014-1 (2016.08.15) und Anlage A, Punkt 15.2.1

entsprechen.

Die Produkte unterliegen einer werkseigenen Produktionskontrolle und einer Fremdüberwachung durch

Staatliche Versuchsanstalt – TGM
A-1200 Wien, Wexstraße 19-23

Nummer des Überwachungsvertrages: **V20-ÜA202**

Gemäß § 6 Abs. 3 Z 3 WBPG[1] gilt die Registrierungsbescheinigung bis: **19. September 2027**

Das (die) oben angeführte(n) Bauprodukt(e) ist (sind) gemäß § 10 Abs. 2 WBPG[1] verwendbar und der Hersteller ist somit berechtigt, das (die) Bauprodukt(e) mit dem Einbauzeichen entsprechend § 10 Abs. 3 WBPG[1] zu kennzeichnen. Die Registrierungsbescheinigung wird von den Vertragsparteien anerkannt.

Die wesentlichen Produktkennwerte sind im Anhang zu dieser Registrierungsbescheinigung dargestellt. Die Registrierungsbescheinigung umfasst inklusive Anhang 5 Seiten.

Hinweis: Diese Registrierungsbescheinigung verliert bei Änderung der ihr zugrunde liegenden Regelwerke nach Ablauf der in der Baustoffliste ÖA enthaltenen Übergangsfrist ihre Gültigkeit und damit endet die Berechtigung zur Anbringung des Einbauzeichens.

Der zeichnungsberechtigte Leiter der Zertifizierungsstelle:

Martin Fehringer
cn=Martin Fehringer, c=AT, o=Stadt Wien, ou=MA 39, email=martin.fehringer@wien.gv.at
24.09.2024 06:58

Dipl.-Ing. Martin Fehringer
Oberstadtbaurat

Der Leiter der Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle:

Georg Pommer
cn=Georg Pommer, c=AT, o=Stadt Wien, ou=MA 39, email=georg.pommer@wien.gv.at
24.09.2024 11:01:02

Dipl.-Ing. Georg Pommer
Senatsrat

Wien, 20. September 2024

[1] Gesetz über die Bereitstellung von Bauprodukten auf dem Markt, deren Verwendung und Marktüberwachung (Wiener Bauproduktegesetz 2013 – WBPG 2013), LGBl. Nr. 23/2014, in der Fassung LGBl Nr. 34/2022

ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.1-21-17139 (1. Verlängerung)

Rohre und Formstücke aus organischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

Rohre aus organischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-1 (2016.08.15)

Hersteller	Herstellwerk
Comisa S.p.A. I-25055 Pisogne (BS), Via Neziole, Zona Artigianale 27	Werk 1

Einsatzbereiche: Hausinstallation (maximale Anwendungstemperatur: Warmwasser 60°C)

Verbundrohre aus PE-RT / AL / PE-RT		
Artikel Nr.	**Bezeichnung**	**Dimension**
TU0MU1420000	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	14 x 2
TU0MU1620000	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU1620040	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU1620050	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU1620060	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU1622500	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2,25
TU0MU1820000	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	18 x 2
TU0MU2020000	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU2020030	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU2025000	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2,5
TU0MU2630000	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0MU3230000	MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	32 x 3
TU0MU1620B00	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU2020B00	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU2630B00	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0MU3230B00	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	32 x 3
TU0MU4035B00	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	40 x 3,5
TU0MU5040B00	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	50 x 4
TU0MU6360B00	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	63 x 6
TU0MU7550B00	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-XB / AL / PE-XB)	75X5
TU0MU1620B50	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN ALU 0.4 (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU2020B50	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN ALU 0.4 (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU1620010	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU1620020	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU1620030	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU2020010	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU2020020	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2

ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.1-21-17139 (1. Verlängerung)

Rohre und Formstücke aus organischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

Rohre aus organischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-1 (2016.08.15)

Hersteller	Herstellwerk
Comisa S.p.A. I-25055 Pisogne (BS), Via Neziole, Zona Artigianale 27	Werk 1

Einsatzbereiche: Hausinstallation (maximale Anwendungstemperatur: Warmwasser 60°C)

Verbundrohre aus PE-RT / AL / PE-RT		
Artikel Nr.	**Bezeichnung**	**Dimension**
TU0MU2630010	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0MU2630020	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0MU1620B10	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU2020B10	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU2630B10	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN STANGEN (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0MU142000V	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT GRÜNER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	14 x 2
TU0MU162000V	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT GRÜNER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU162250V	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT GRÜNER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2,25
TU0MU182000V	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT GRÜNER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	18 x 2
TU0MU202000V	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT GRÜNER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU202500V	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT GRÜNER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2,5
TU0MU263000V	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT GRÜNER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0MU162000B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT BLAUER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU162001B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT BLAUER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU202000B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT BLAUER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2

ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.1-21-17139 (1. Verlängerung)

Rohre und Formstücke aus organischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

Rohre aus organischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-1 (2016.08.15)

Hersteller	Herstellwerk
Comisa S.p.A. I-25055 Pisogne (BS), Via Neziole, Zona Artigianale 27	Werk 1

Einsatzbereiche: Hausinstallation (maximale Anwendungstemperatur: Warmwasser 60°C)

Verbundrohre aus PE-RT / AL / PE-RT		
Artikel Nr.	**Bezeichnung**	**Dimension**
TU0MU162000R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT ROTER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU162001R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT ROTER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU202000R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT ROTER ISOLIERUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU142000W	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT WEIßER ISOLIERUNG MIN. 9MM (PE-RT / AL / PE-RT)	14 x 2
TU0MU162000W	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT WEIßER ISOLIERUNG MIN. 9MM (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU182000W	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT WEIßER ISOLIERUNG MIN. 9MM (PE-RT / AL / PE-RT)	18 x 2
TU0MU202000W	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT WEIßER ISOLIERUNG MIN. 9MM (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0MU263000W	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT WEIßER ISOLIERUNG MIN. 9MM (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0MU323000W	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT WEIßER ISOLIERUNG MIN. 9MM (PE-RT / AL / PE-RT)	32 x 3
TU0ME162001B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN BLAU ENEV 50% (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0ME202001B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN BLAU ENEV 50% (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0ME263001B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN BLAU ENEV 50% (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0ME323001B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN BLAU ENEV 50% (PE-RT / AL / PE-RT)	32 x 3

ANHANG ZU REGISTRIERUNGSBESCHEINIGUNG

Nr.: R-15.2.1-21-17139 (1. Verlängerung)

Rohre und Formstücke aus organischen Werkstoffen

Diese Registrierungsbescheinigung gilt für

Rohre aus organischen Werkstoffen gemäß ÖNORM B 5014-1 (2016.08.15)

Hersteller	Herstellwerk
Comisa S.p.A. I-25055 Pisogne (BS), Via Neziole, Zona Artigianale 27	Werk 1

Einsatzbereiche: Hausinstallation (maximale Anwendungstemperatur: Warmwasser 60°C)

Verbundrohre aus PE-RT / AL / PE-RT		
Artikel Nr.	**Bezeichnung**	**Dimension**
TU0ME162002B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN BLAU ENEV 100% (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0ME202002B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN BLAU ENEV 100% (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0ME263002B	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN BLAU ENEV 100% (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0ME162001R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN ROT ENEV 50% (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0ME202001R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN ROT ENEV 50% (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0ME263001R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN ROT ENEV 50% (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0ME323001R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN ROT ENEV 50% (PE-RT / AL / PE-RT)	32 x 3
TU0ME162002R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN ROT ENEV 100% (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0ME202002R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN ROT ENEV 100% (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2
TU0ME263002R	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR IN RINGEN ROT ENEV 100% (PE-RT / AL / PE-RT)	26 x 3
TU0MU162000D	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT ROT-BLAU THERMOVERSCHWEISSTER UMMANTELUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	16 x 2
TU0MU202000D	PRIMA MEHRSCHICHTVERBUNDROHR MIT ROT-BLAU THERMOVERSCHWEISSTER UMMANTELUNG 6MM (PE-RT / AL / PE-RT)	20 x 2