VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (CPR)

Číslo DoP: 119012603001366 – 2017/06

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

THERMOFORMED NOB BOARD TF 30/51,5 – 120 kPa
Kód výrobku: 119012603001366

2. Zamýšľané použitie

Tepelnoizolačná systémová doska pre podlahové vykurovanie a chladenie.

3. Výrobca

ENETEC ECOFORM S.r.l.
Via IV Novembre 34
25028 Verolanuova (BS)
Taliansko

4. Dovozca / Distribútor pre SR

DISPO-M s.r.o.
Nemečianska 450/3
919 09 Šelpice
IČO: 50395009

5. Systém AVCP

Systém 3 podľa CPR 305/2011

6. Notifikovaný subjekt

Istituto Giordano S.p.A., Notifikovaná osoba č. 0407

7. Deklarované vlastnosti

Reakcia na oheň: Eurotrieda F

Trvalé tlejúce horenie: NPD

Nasiakavosť vody: WL(T)3

Uvoľňovanie nebezpečných látok: NPD

Dynamická tuhosť: NPD

Index vzduchovej nepriezvučnosti: NPD

Kročajová nepriezvučnosť (dL): NPD

Stlačiteľnosť: NPD

Tepelná vodivosť λD: 0,036 W/mK

Tepelný odpor RD: 0,90 m^2K/W

Tolerancia hrúbky: T(2)

Faktor difúzneho odporu vodnej pary EPS: 30–70

Faktor difúzneho odporu PS fólie: μ=100000, hrúbka 600 μm

Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii: 120 kPa

Deformácia pri definovanom zaťažení a teplote: NPD

Pevnosť v ohybe: BS170

Pevnosť v ťahu kolmo na plochu: NPD

Trvanlivosť reakcie na oheň: vlastnosti sa časom nemenia

Trvanlivosť tepelného odporu: vlastnosti sa časom nemenia

Dotvarovanie v tlaku (creep): NPD

Odolnosť voči zmrazovaniu a rozmrazovaniu: NPD

Dlhodobá redukcia hrúbky: NPD

8. Technické údaje

Hrúbka izolácie: 30 mm
Výška nopu: 21 mm
Celková výška: 51,5 mm
Úžitkový rozmer dosky: 1400 × 800 mm
Priemer potrubia: 14–17 mm

9. Vyhlásenie

Tento dokument predstavuje slovenskú verziu vyhlásenia o parametroch výrobcu. Parametre výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami výrobcu ENETEC ECOFORM S.r.l.

DISPO-M s.r.o.
Nemečianska 450/3, 919 09 Šelpice
IČO: 50395009 IČ DPH: SK2120302008